


Kühlung gezielt und effizient verwenden.



MEHLER ®
ELEKTROTECHNIK Ges.m.b.H.



Durch die Verbindung von TSRM-Racks oder TSRM-Serverschränke mit der Kaltgang-Einhausung kann eine gezielte Kühlung über den Doppelboden mit Luftauslässen erzielt werden. Es wird also nicht der ganze Serverraum gekühlt, sondern die kühlende Luft wird gezielt dort abgegeben wo sie benötigt wird!



Deckenelemente mit Sichtfenster Type: E-DA-E/80



Kaltgang-Schiebetüre

Zweiteilige Schiebetüre mit Sichtfenster, inkl. Bürstenleiste seitlich und am Bodenteil

Type:	Breite Kaltgang
E-SCHIEB-D1/20	1000mm
E-SCHIEB-E1/20	1200mm
E-SCHIEB-F1/20	1500mm

Kaltgang-Türe

Zweiteilige Türe mit Sichtfenster

Type:	Breite Kaltgang
E-TUER-D1/20	1000mm
E-TUER-E1/20	1200mm
E-TUER-F1/20	1500mm

Kaltgang-Rückteil

Geschlossener Rückteil für den Kaltgang

Type:	Breite Kaltgang
E-TRW-D1/20	1000mm
E-TRW-E1/20	1200mm
E-TRW-F1/20	1500mm



Preise und Details auf Anfrage!

Kaltgang-Deckenelement

Deckenelement mit Sichtfenster, inkl. Abschlussleiste

Type:	Breite Kaltgang	Breite Schrank
E-DA-D/60	1000mm	600mm
E-DA-D/80	1000mm	800mm
E-DA-E/60	1200mm	600mm
E-DA-E/80	1200mm	800mm
E-DA-F/60	1500mm	600mm
E-DA-F/80	1500mm	800mm



MEHLER

ELEKTROTECHNIK Ges.m.b.H

4493 Wolfers bei Steyr, Lange Gasse 3,

Telefon 07253/8225-0

Telefax 07253/7308, 07253/8225-35

Homepage: <http://www.mehler.at>

E-mails: office@mehler.at