



Steckdosenleisten

für Server- und Netzwerkschränke

MEHLER 
ELEKTROTECHNIK Ges.m.b.H.



Steckdosenleisten

inkl. 2m Anschlusskabel und Schuko-Stecker. (Komplett mit Befestigungsmaterial)


Type:	Leistenbestückung:	L x B x H:	Preis:
19ST-6	6x230VAC 16A mit Schalter	445 x 74 x 45mm	42,--
19ST-7	6x230VAC 16A	445 x 74 x 45mm	38,--
19ST-8	9x230VAC 16A mit Schalter	617 x 74 x 45mm	63,--
19ST-9	12x230VAC 16A mit Schalter	789 x 74 x 45mm	77,--
19ST-10	10x230VAC 16A	575 x 74 x 45mm	60,--
19ST-11	12x230VAC 16A	746 x 74 x 45mm	74,--



Färbige 6fach Steckdosenleisten

6fach Steckdosenleisten in färbiger Ausführung. Inkl. Anschlusskabel und Schuko-Stecker. (Komplett mit Befestigungsmaterial)

Type:	Farbe:	Anschlusskabel:	L x B x H:	Preis:
19ST-12	gelb	5m	570 x 45 x 45mm	98,--
19ST-13	rot	5m	570 x 45 x 45mm	98,--
19ST-14	grün	2m	570 x 45 x 45mm	91,--
19ST-15	7035	2m	570 x 45 x 45mm	94,--
19ST-16	7035	4m	570 x 45 x 45mm	97,--



5fach Steckdosenleisten mit FI-LSS

inkl. 2m Anschlusskabel und Schuko-Stecker. (Komplett mit Befestigungsmaterial)

Type:	Leistenbestückung:	Länge:	Preis:
19ST-FI1	mit FI-LSS 2/16/0,01	472mm	258,--
19ST-FI2	mit FI-LSS 2/16/0,03	472mm	231,--



6fach Steckdosenleisten für Kaltgerätestecker

inkl. 2m Anschlusskabel mit Kaltgeräte- oder Schukostecker. (Komplett mit Befestigungsmaterial)

Type:	Anschlusskabel:	Länge:	Preis:
19ST-K1	mit Kaltgerätestecker	290mm	78,--
19ST-K2	mit Schukostecker	290mm	66,--



Steckdosenleisten für 19" Montage

Steckdosenleisten für 19" Montage

inkl. 2m Anschlusskabel und Schuko-Stecker. (Komplett mit Befestigungsmaterial)

Type:	Leistenbestückung:	Höhe	Preis:	
19ST-1	9x230VAC 16A	1HE	64,--	
19ST-2	8x230VAC 16A mit Schalter	1HE	74,--	

Type:	Leistenbestückung:	Höhe	Preis:	
19ST-4	8x230VAC 16A ROT	1HE	97,--	

5fach Steckdosenleisten mit FI-LSS für 19" Montage

inkl. 2m Anschlusskabel und Schuko-Stecker. (Komplett mit Befestigungsmaterial)

Type:	Leistenbestückung:	Höhe	Preis:	
19ST-FI3	mit FI-LSS 2/16/0,01	1HE	364,--	
19ST-FI4	mit FI-LSS 2/16/0,03	1HE	338,--	

Steckdosenleisten für Kaltgerätestecker, für 19" Montage

inkl. 2m Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker oder Schuko-Stecker. (Komplett mit Befestigungsmaterial)

Type:	Leistenbestückung:	Höhe	Preis:	
19ST-K3	8x Kaltgerätestecker Anschl. mit Kaltgerätestecker	1HE	145,--	
19ST-K4	9x Kaltgerätestecker Anschl. mit Schukostecker	1HE	149,--	

19" Powerboxen bestückt mit Steckdosen, LSS, oder FI-LSS

Bestückte Powerboxen mit Leitungsschutzschaltern, FI-LSS und farbigen Steckdosen.
Ausführungen nach Kundenwunsch! Preise und Details auf Anfrage.



Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz / Netz- und Frequenzfilter

inkl. Anschlusskabel und Schukostecker. (Komplett mit Befestigungsmaterial)

Steckdosenleiste 5-fach mit Geräteschutz-Überspannungsfiler und Schalter, optische und akustische Ausfallanzeige.			
19ST-Ü1	5-fach mit Schalter	70x490mm	121,--
<ul style="list-style-type: none"> • Atmosphärischen Einwirkungen (Ferneinschläge, Wanderwellen, Induktionen) • induktive und kapazitive Spitzen. Feinschutz gemäß Kategorie D. • Überspannungsschutz nach neuester Norm DIN VDE 0675-6, Klasse D • Y-Schaltung mit zwei thermisch überwachten Varistoren und Funkenstrecke • Thermosicherung zum Schutz gegen Überhitzung • Netzspannung bleibt nach Überspannung erhalten (optische und akustische Ausfallanzeige) 			



19" Steckdosenleiste 5-fach mit Überspannungsschutz + Netz- und Frequenzfilter und Schalter

19ST-Ü2	5-fach mit Schalter	438,5mm	1HE	171,--
<ul style="list-style-type: none"> • Überspannungsschutz gegen Stromspitzen im 230 V Stromnetz, Ableitstrom 6,5 k A • Netz- und Frequenzfilter dämpft Störungen (symmetrisch und asymmetrisch) im Hochfrequenzbereich und filtert Spannungen bis 30 MHz. Opt. Funktions-Ausfallsanzeige 				



Steckdosenleiste 9-fach mit Überspannungsschutz + Netz- und Frequenzfilter

19ST-Ü3	9-fach	645x71x47mm	200,--
19ST-Ü4	9-fach mit Schalter	690x71x54mm	211,--
6-fach mit Überspannungsschutz + Netz- und Frequenzfilter			
19ST-Ü5	6-fach	515x71x47mm	151,--
19ST-Ü6	6-fach mit Schalter	560x71x54mm	156,--
<ul style="list-style-type: none"> • Überspannungsschutz – nach DIN VDE 0620-1:2002-01, EN 61643-11:08-2007, Anforderungsklasse D, Ableitstrom 6,5 k A, Ansprechzeit < 25 nS. Geeignet für 16 A, mit Varistoren, Temperatursicherung, Gasableitung, optische Funktions- und Ausfallanzeige. • Netz- und Frequenzfilter – nach VDE 0565 Teil 3-1, EN 133200:2000-05 für Spannungsspitzen bis 30 MHz. 			



19" Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz

19ST-Ü7	7-fach mit Schalter	438,5mm	1HE	115,--
19ST-Ü8	8fach	438,5mm	1HE	115,--
<ul style="list-style-type: none"> • Überspannungsschutz gegen Stromspitzen im 230 V Stromnetz. Ableitstrom 6,5 k A Optische Funktions- und Ausfallsanzeige 				



19" Steckdosenleisten mit Netz- und Frequenzfilter

19ST-Ü9	7-fach	438,5mm	1HE	149,--
<ul style="list-style-type: none"> • Netz- und Frequenzfilter dämpft Störungen (symmetrisch und asymmetrisch) im Hochfrequenzbereich und filtert Spannungen bis 30 MHz. 				



Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz + Netz- und Frequenzfilter

19ST-Ü10	9fach	565mm	202,--
<ul style="list-style-type: none"> • Überspannungsschutz gegen Stromspitzen im 230 V Stromnetz, Ableitstrom 6,5 k A • Netz- und Frequenzfilter dämpft Störungen (symmetrisch und asymmetrisch) im Hochfrequenzbereich und filtert Spannungen bis 30 MHz. Opt. Funktions-Ausfallsanzeige 			



Alle Preise sind brutto
 Listenpreise exkl. MwSt.

MEHLER [®]
 ELEKTROTECHNIK Ges.m.b.H.

4493 Wolfers bei Steyr, Lange Gasse 3,
 Telefon 07253-8225-0 Fax 07253-7308, 07253-8225-35

Homepage: <http://www.mehler.at> E-mail: office@mehler.at