




Neuheit im **ME** -
Schaltschrankbau!

Neue stabile Isolierstoff-
blenden von **ME** mit integr.
Beschriftungsleiste und
vielseitigem Einsatz!



Beschriftungsleiste:

Mit integrierter zweizeiliger Beschriftungsleiste für Sicherungsverteiler (EMV) und Zählerverteiler (EMZV) die nach Schutzklasse I (blank mit Schutzleiteranschluss) aufgebaut sind. Sie entsprechen der ÖVE EN-60439-1 und sind typengeprüft!



Einzigartig und endlich die richtige Lösung für Kunststoffblenden:

Formstabile Ausführung:
Durch patentierte **ME** -Kunststoff-Profileschienen.
Sicherheit und Montagefreundlichkeit für den Anwender.



Jedes 45mm Einbaugerät kann oberhalb
und unterhalb Ihres Einbauplatzes beschriftet werden!
Unverlierbar, eindeutig zuweisbar und jederzeit
austauschbare Beschriftungsschilder!




Standart Beschriftungsschilder von
Weidmüller (Klemmen) können unter anderem
für die Beschriftungen eingesetzt werden!



Die Beschriftungsschilder werden rasch und unkompliziert mittels Datentransfer per e-mail ausgeführt und werden mit dem bestückten oder nur mech. aufgebauten Verteilerkasten ausgeliefert! Die Beschriftungsschilder können jedoch auch nachträglich nach Ihren Wünschen bestellt werden! (Nähere Infos finden Sie auf der Seite 4!)




Die neuen **ME**-Isolierstoff-Blenden
ragen trotz stabilerer Ausführung weniger
weit in den Verdrahtungsraum!
Mehr Platz im Verdrahtungsraum!



Einzelne Abdeckungen können leicht durch **ME**-Klipserl zusammen gesteckt werden. Diese bilden dann eine stabile Einheit!



Das neue **ME**-Doppel-Winkelprofil kann leicht für Abschottungen verwendet werden! zb. Schwachstrom, verschiedene Spannungen, plombierbare Felder usw.



Bei größeren Ausschnitten zB. bei NH-Trennerleisten oder Leistungsschalter wirkt das neue **ME**-Profil als zusätzliche Ausschnitts-Versteifung und kann zusätzlich mit Beschriftungsschildern versehen werden! Soll der Ausschnitt später vergrößert werden, so wird das Profil einfach abgezogen, der Ausschnitt vergrößert und danach wieder aufgesteckt!



Platzbeschriftung der Vorsicherungen



Ausschnitts-Versteifung



Leichtes Ablängen von **ME -Isolierstoff-Blenden:**

- Einfach ME-Doppel-Winkelprofil abziehen,
- Blende auf die gewünschte Länge kürzen
- anschließend das ME-Doppel-Winkelprofil wieder aufsetzen,
- fertig



Hinweis: Das **ME**-Profil kann mit einer Kreissäge einfach zugeschnitten werden!

Als Schaltschrankbauer und Anlagenbauer haben Sie jetzt die Möglichkeit Ihre Berührungsschutz-Abdeckungen leicht abzuändern, oder spezielle Berührungsschutzabdeckungen einfach leicht selbst herzustellen!




Sie benötigen:

- 1.) Eine 2mm Kunststoff-Platte die es bei uns in der max. Größe von 1000x2000mm gibt.
Type: **KS-1000x1000x2mm** (KS-Platte 1000x1000x2mm) Brutto-Preis: **32,93** EUR.
- 2.) Das **ME** -Doppel-Winkelprofil, das es in 6m Stangen gibt.
Type: **ME-Profil** Brutto-Preis: **3,75** EUR / Meter. (Auch in Einsatzbreiten erhältlich!)
- 3.) Für eine Verbindung mehrerer Blenden gibt es **ME** -Klipserl.
Type: **ME-Klipserl** Brutto-Preis: **2,80** EUR (1VPE 100 Stk.)
- 4.) Für die Einsatzbreite E (1125mm) empfehlen wir zusätzlich bei den Schlitzblenden die **ME**-Trenn-Stützwand Type: **TS-Wand** Brutto Preis: **0,24** EUR (1 x pro Einbaureihe zwischen den 45mm Einbaugeräten aufgereiht!)



ME-Profile in Einsatzbreiten (A - E) :


| Type | Breite | Brutto-Preis: | Type | Breite | Brutto-Preis: |
|-------------|--------|---------------|-------------|--------|---------------|
| ME-Profil-A | A | 1,20 EUR | ME-Profil-D | D | 5,10 EUR |
| ME-Profil-B | B | 2,40 EUR | ME-Profil-E | E | 6,30 EUR |
| ME-Profil-C | C | 3,50 EUR | | | |



Umfangreiches Zubehör für die ME-Isolierstoff-Blenden:

Versteifungstreifen in den Tiefen 30mm, 50mm für die Breite C, D, E.

| Type: | Tiefe: | Verteilerbreite: | Brutto-Preis: |
|---------|--------|------------------|---------------|
| KS-C-30 | 30mm | C | 1,85 EUR |
| KS-C-50 | 50mm | C | 2,50 EUR |
| KS-D-30 | 30mm | D | 2,10 EUR |
| KS-D-50 | 50mm | D | 2,90 EUR |
| KS-E-30 | 30mm | E | 2,50 EUR |
| KS-E-50 | 50mm | E | 3,40 EUR |



ME Bei der Verwendung von senkrechten Kabelkanälen muss der Versteifungstreifen auf die entsprechende Länge gekürzt werden!

Abschottungen in den Tiefen 80mm, 100mm für die Breite C, D, E.

Sonder-Tiefen auf Anfrage!

| Type: | Tiefe: | Verteilerbreite: | Brutto-Preis: |
|----------|--------|------------------|---------------|
| KS-C-80 | 80mm | C | 4,-- EUR |
| KS-D-80 | 80mm | D | 4,40 EUR |
| KS-E-80 | 80mm | E | 4,95 EUR |
| KS-C-100 | 100mm | C | 4,50 EUR |
| KS-D-100 | 100mm | D | 5,20 EUR |
| KS-E-100 | 100mm | E | 6,-- EUR |



Wir empfehlen für noch besseren Halt, Sekundenkleber zwischen das Profil und den Kunststoff zu geben! (für Versteifungstreifen und Abschottungen!)



Verteiler und Schaltgeräte-Beschriftungen für **ME** -Kunden leicht gemacht!

Senden Sie uns Ihre Texte und wir senden Ihnen umgehend die bedruckten Beschriftungsschilder für Ihren **ME** -Schaltschrank retour!



Und so einfach funktioniert es:



Microsoft Excel Programm

Ausfüllen der Spalte **A** in der Zeile 1 bis ...
mit den gewünschten Beschriftungen

Schriftart: ARIAL/NARROW

Schriftgrößen:

Für Gerätebeschriftungen zb.: F1, Q1, F1.1 usw. Schriftgröße **10**

Für Klartextbeschriftungen
zb.: Zuleitung, Küche, Licht-Gang usw.
Schriftgröße **8**

(je nach Textlänge auch zweizeilige Beschriftung
Bei zweizeiliger Beschriftung:
Zeilenumbruch im Excel mit ALT+Enter



| | A | |
|----|-----------|--|
| 1 | F1 | |
| 2 | Q1 | |
| 3 | F1.1 | |
| 4 | F1.2 | |
| 5 | F1.3 | |
| 6 | F1.4 | |
| 7 | F1.5 | |
| 8 | F1.6 | |
| 9 | F1.7 | |
| 10 | F1.8 | |
| 11 | F1.9 | |
| 12 | F2 | |
| 13 | Q2 | |
| 14 | F2.1 | |
| 15 | F2.2 | |
| 16 | F2.3 | |
| 17 | F2.4 | |
| 18 | F2.5 | |
| 19 | F3 | |
| 20 | Q3 | |
| 21 | F3.1 | |
| 22 | F3.2 | |
| 23 | F3.3 | |
| 24 | F3.4 | |
| 25 | F3.5 | |
| 26 | Zuleitung | |
| 27 | VSI FI-1 | |
| 28 | VSI FI-2 | |
| 29 | VSI FI-3 | |
| 30 | Abgang 1 | |
| 31 | Abgang 2 | |
| 32 | Abgang 3 | |
| 33 | Küche | |
| 34 | Gang | |
| 35 | WC | |
| 36 | | |
| 37 | | |
| 38 | | |

Die bedruckten Beschriftungsschilder haben eine Größe von
Breite 17mm x Höhe 8mm.

Schicken Sie die ausgefüllte Excel Datei (Dateiname.xls)
an unsere e-mail Adresse **bestellung@mehler.at**

Preise für die bedruckten Beschriftungsschilder:

10-100 Schilder a´Brutto: 0,37 EUR
100-200 Schilder a´Brutto: 0,32 EUR
200-300 Schilder a´Brutto: 0,31 EUR
300-500 Schilder a´Brutto: 0,30 EUR
ab 500 Schilder a´Brutto: 0,29 EUR
ab 1000 Schilder a´Brutto: 0,13 EUR

Wenn Sie selbst an einem eigenen Drucker interessiert sind
wenden Sie sich bitte an den Ansprechpartner für das
PrintJet-Markierungssystem von Weidmüller.

Herr Walter Langer Tel.: 02236-6708-132, Fax.: 02236-6708-114



MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Lange Gasse 3, A-4493 Wolfers, Tel. 07253-8225-0, Fax: 07253-8225-35, 07253-7308

Homepage: <http://www.mehler.at> e-mail: office@mehler.at