



TECHNIK FÜR DIE ZUKUNFT

Professionelles Montageset für Innenschränke und verkürzte Montageplatten in TSRM-Schränken



*TSRM-Schrank
mit Innenschrank*




*TSRM-Schrank
mit verkürzter Montageplatte*

Professionelles Montageset für Innenschränke und verkürzte Montageplatten in TSRM-Schränken



Das Montageset besteht aus:

- 1x Auflageschiene unten links
- 1x Auflageschiene unten rechts
- 1x Tiefenbefestigungsschiene oben links
- 1x Tiefenbefestigungsschiene oben rechts
- 16x Käfigmuttern M6 (M6-TSRM)
- 16x M6x20 Sechskantschrauben inkl. Sprengringe



TSRM-C 400/20 + TRW-C/20
mit MZ-5/400



TSRM-C 400/20 + TRW-C/20
mit MZ-5/400 und
IM-5D/300 Sonderbreite 900mm



TSRM-C 400/20 + TRW-C/20
mit MZ-5/400 und
PD-6S/16

Beschreibung:

Die Auflageschienen und Tiefenbefestigungsschienen werden in den TSRM-Schrank (Fe, Alu, Niro) seitlich an den Eckholmen eingeschraubt! Auf diese Schienen können Innenschränke (Fe, Alu, Niro) oder schwere Montageplatten (Fe, Alu) eingebaut werden.

Einbauhöhen:

Beispiel: TSRM-D 400/20 Schrankmaße: Breite 1000 x Höhe 2000 x Tiefe 400mm
Maximale Höhe des Innenschrankes IM-7D/300 Sonderbreite 900mm. Oder Montageplatten max. PD-7S/18
Minimale Höhe des Innenschrankes IM-1D/300 Sonderbreite 900mm. Oder Montageplatte mind. PD-4S/12

Die Einbaubreite für Innenschränke ergibt sich aus der Außenschrankbreite z. B. 1000mm - 100mm = 900mm.
Als Montageplatte können die Standardbreiten verwendet werden.

Belastungsangaben: Maximal 600 kg pro Montageset.

Material: 2,5mm feuerverzinkter Stahl, Verschraubungsmaterial Stahl 8.8



Gewicht: 1,8kg

Montage-Tiefenstreben FE für TSRM-Anreihstandschränke




Montage-Tiefenstreben für Innenschränke oder Teilmontageplatten (Montageset)

Tiefe	300mm	400mm	500mm	600mm	800mm	1000mm	1200mm
Type	MZ-5/300	MZ-5/400	MZ-5/500	MZ-5/600	MZ-5/800	MZ-5/1000	MZ-5/1200





Beispiel CAD: MZ-5/400


TSRM-C 400/20 + TRW-C/20
799



A-A (1 : 10)



Montage-Tiefenstreben FE für TSRM-Anreihstandschränke



MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H
Lange Gasse 3, 4493 Wolfers

Telefon +43 (0) 7253-8225-0
Telefax +43 (0) 7253-7308 / +43 (0) 7253-8225-35

www.mehler.at / office@mehler.at
www.e-zapfsaeule.at / e-zapfsaeule@mehler.at



TECHNIK FÜR DIE ZUKUNFT